

## Diaproof Pro

DIÉTÁS TAKARMÉNYKIEGÉSZÍTŐ borjak, csikók, bárányok és kecskegidák részére

**Összetevők:** Dextróz-monohidrát 38.4%, Plantago ovata 27%, szárított sörélesztő, nátrium-hidrogénkarbonát 7.08%, nátrium-klorid 4.85%, kálium-klorid 3.3%, búzaliszt, magnézium-hidroxid 1.07%. Hozzáadott tápanyagok: *Aminosavak:* L-glutamin 2 g, *Vitaminok:* PP-vitamin (nikotinamid) 8,7 g, E-vitamin (d-alfa-tokoferil-acetát) 2,205 g Beltartalom: Nyersfehérje 7.7%, Nyersrost 1.5%, Nyerszsírok és -olajok 1.0%, Nyershamu 18.1%, Cukrok 38.4%, Nátrium 4.70%, Magnézium 0.40%, Kálium 1.70%, Klorid 4.90%

**Javallat:** víz- és elektrolit-háztartás stabilizálása. Emésztőszervi zavarok (hasmenés) kockázata esetén, azok során illetve a felépülés idején alkalmazható.

**Adagolás:** A kezelés ajánlott időtartama: 1-6 nap (1-3 nap, ha kizárólag a Diaproof-Prot etetjük)

### **Borjak & csikók**

3 etetés 12 órás időközökkel		40°C-os víz vagy tej	Diaproof (50 g-os adagoló kanál)
1. nap	Kezdet	2 liter	2 adagoló kanál (100 g)
	+ 12 óra	2 liter	2 adagoló kanál (100 g)
2. nap	+ 24 óra	2 liter	2 adagoló kanál (100 g)

3 etetésre 2 l, 12 órás időközökkel. Ezután fokozatosan kell visszatérni a teljes táplálásra, feles tej adásával. A kisebb fajtáknál az egy etetésnyi adagot 1,5 literre csökkenthetjük, a Diaproof Pro adagját pedig ehhez igazítjuk (75g).

### **Bárányok & kecskegidák**

Az alábbiaknak megfelelően kell elkészíteni az oldatot, majd ebből 200-500 ml-t adni háromszor, 12 órás időközökkel:

3 etetésnyiit készítsünk el és adjunk be 12 órás időközökkel			Diaproof Pro (50g-os adagoló kanál)
1. nap	Kezdet	½ liter 40°C-os víz vagy tej	½ adagoló kanál (25g)
	+ 12 óra	½ liter 40°C-os víz vagy tej	½ adagoló kanál (25g)
2. nap	+ 24 óra	½ liter 40°C-os víz vagy tej	½ adagoló kanál (25g)

**Alkalmazás módja:** Használjuk a dobozban található adagoló kanalat (1 teljes kanál = 50g). Bekeverés után minél hamarabb adjuk az állatoknak, mielőtt a gélképződés megindul. Az elkészítés és az etetés között ne teljen el több 20 percnél. Az etetések között álljon rendelkezésére friss víz. A Diaproof-Pro nem adható együtt spazmolitikumokkal és/vagy más elektrolit-készítményekkel.

Lejárat: 24 hónap a gyártás napjától számítva

Gyártó: Virbac, 8-10 rue des Aulnaies, 95420 MAGNY-EN-VEXIN - Franciaország

Reg. szám: FR a 95.355.23

## Diaproof Pro

DIÉTÁS TAKARMÉNYKIEGÉSZÍTŐ borjak, csikók, bárányok és kecskegidák részére

**Összetevők:** Dextróz-monohidrát 38.4%, Plantago ovata 27%, szárított sörélesztő, nátrium-hidrogénkarbonát 7.08%, nátrium-klorid 4.85%, kálium-klorid 3.3%, búzaliszt, magnézium-hidroxid 1.07%. Hozzáadott tápanyagok: *Aminosavak:* L-glutamin 2 g, *Vitaminok:* PP-vitamin (nikotinamid) 8,7 g, E-vitamin (d-alfa-tokoferil-acetát) 2,205 g Beltartalom: Nyersfehérje 7.7%, Nyersrost 1.5%, Nyerszsírok és -olajok 1.0%, Nyershamu 18.1%, Cukrok 38.4%, Nátrium 4.70%, Magnézium 0.40%, Kálium 1.70%, Klorid 4.90%

**Javallat:** víz- és elektrolit-háztartás stabilizálása. Emésztőszervi zavarok (hasmenés) kockázata esetén, azok során illetve a felépülés idején alkalmazható.

**Adagolás:** A kezelés ajánlott időtartama: 1-6 nap (1-3 nap, ha kizárólag a Diaproof-Prot etetjük)

### **Borjak & csikók**

3 etetés 12 órás időközökkel		40°C-os víz vagy tej	Diaproof (50 g-os adagoló kanál)
1. nap	Kezdet	2 liter	2 adagoló kanál (100 g)
	+ 12 óra	2 liter	2 adagoló kanál (100 g)
2. nap	+ 24 óra	2 liter	2 adagoló kanál (100 g)

3 etetésre 2 l, 12 órás időközökkel. Ezután fokozatosan kell visszatérni a teljes táplálásra, feles tej adásával. A kisebb fajtáknál az egy etetésnyi adagot 1,5 literre csökkenthetjük, a Diaproof Pro adagját pedig ehhez igazítjuk (75g).

### **Bárányok & kecskegidák**

Az alábbiaknak megfelelően kell elkészíteni az oldatot, majd ebből 200-500 ml-t adni háromszor, 12 órás időközökkel:

3 etetésnyiit készítsünk el és adjunk be 12 órás időközökkel			Diaproof Pro (50g-os adagoló kanál)
1. nap	Kezdet	½ liter 40°C-os víz vagy tej	½ adagoló kanál (25g)
	+ 12 óra	½ liter 40°C-os víz vagy tej	½ adagoló kanál (25g)
2. nap	+ 24 óra	½ liter 40°C-os víz vagy tej	½ adagoló kanál (25g)

**Alkalmazás módja:** Használjuk a dobozban található adagoló kanalat (1 teljes kanál = 50g). Bekeverés után minél hamarabb adjuk az állatoknak, mielőtt a gélképződés megindul. Az elkészítés és az etetés között ne teljen el több 20 percnél. Az etetések között álljon rendelkezésére friss víz. A Diaproof-Pro nem adható együtt spazmolitikumokkal és/vagy más elektrolit-készítményekkel.

Lejárat: 24 hónap a gyártás napjától számítva

Gyártó: Virbac, 8-10 rue des Aulnaies, 95420 MAGNY-EN-VEXIN - Franciaország

Reg. szám: FR a 95.355.23