

**A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**  
**1000 g dobozcímke, egyben használati utasítás**

**1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**

**Pulmodox 50 % WSP A.U.V.**

**2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**

<b>Hatóanyag(ok):</b>	Doxiciklin hiklát	500 mg
<b>Vivőanyagok:</b>	Vízmentes citromsav	183 mg
	Laktóz monohidrát	ad 1 g

**3. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME**  
**A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Virbac S.A. 1<sup>ère</sup> Avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros Cedex, Franciaország

**4. GYÓGYSZERFORMA**

Por belsőleges oldathoz

**5. CÉLÁLLAT FAJOK**

Szarvasmarha (szopós borjú), sertés, házityúk (brojlercsirke)

**6. JAVALLAT(OK)**

A Pulmodox 50 % WSP doxiciklinre érzékeny baktériumok által okozott légúti fertőzések kezelésére szolgáló készítmény.

**Borjú:** *Pasteurella*, *Streptococcus*, *Corynebacterium pyogenes*, *Haemophilus* és *Mycoplasma* fajok által okozott tüdő- és mellhártyagyulladás.

**Sertés:** *Pasteurella haemolytica* és *Bordetella bronchiseptica* által okozott torzító orrgyulladás, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus* és *Mycoplasma hyorhinis* által okozott tüdőgyulladás, *Haemophilus pleuropneumoniae* által okozott mellhártyagyulladás.

**Brojlercsirke:** *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *M. meleagridis*, *E. coli*, *Haemophilus paragallinarum*, *Bordetella avium* okozta légzőszervi, valamint *Clostridium perfringens* és *Cl. colinum* okozta bélgyulladás kezelésére.

**7. ADAGOLÁS CÉLÁLLATFAJONKÉNT**

Borjaknak és sertéseknek 10 mg doxiciklin/ttkg/nap, amely megfelel borjak esetén 1 g készítménynek 50 ttkg-ra számítva a tejpótlóban oldva, sertések esetén 200 g készítménynek 1000 liter ivóvízben oldva.

Brojlercsirkeknek 25 mg doxiciklin/ttkg/nap, amely megfelel 500 g készítménynek 1000 liter ivóvízben oldva.

**8. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Szájon át, az állatok ivóvizében, szopós borjak esetén a tejpótlóban oldva.

**9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**

A gyógykezelés időtartama valamennyi célállat esetén 3-5 egymást követő nap.

A gyógyszerezett ivóvizet 24 óránként cserélni kell. A gyógyszerezett tejpótlót azonnal fel kell használni.

**10. ELLENJAVALLAT**

Ismert tetraciklin túlérzékenység és májműködési zavarok esetén nem alkalmazható.

**11. ÉLELMEZÉS-EGÉJSZÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Szarvasmarha (szopós borjú), sertés (ehető szövetek): 14 nap,

brojlercsirke (ehető szövetek): 4 nap.

A készítménnyel emberi fogyasztásra tejet termelő állatok nem kezelhetők!

A készítménnyel árutojás termelő állományok nem kezelhetők!

**12. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

**Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni.**

Száraz, fénytől védett helyen, 25 °C alatt tárolandó.

**Lejárat i idő:**

Eredeti csomagolásban, előírás szerint tárolva a gyártástól számított 2 év, felhasználható a csomagoláson feltüntetett időpontig.

**13. KÜLÖN FIGYELMEZTETÉSEK, HA SZÜKSÉGESEK**

Ha a beteg állatoknál csökken a takarmány és ivóvíz fogyasztás, parenterális kezelésre is szükség lehet. Brojlercsirkék esetén a gyógyszerezett ivóvíz mennyiségének kiszámításakor figyelembe kell venni az állatok általános állapotát, valamint a külső hőmérsékletet is.

Ne alkalmazzuk együtt penicillinekkal és cefalosporinokkal, valamint vas, magnézium, alumínium és mangán ionokkal, mert biológiailag inaktív kelátok képződhetnek.

Tetraciklinre ismertén túlérzékeny egyének ne dolgozzanak a készítménnyel. Munkavégzés közben el kell kerülni a készítménnyel való közvetlen érintkezést (belégzés, lenyelés, szembe vagy bőrre kerülés). Gumikesztyű és szájmaszk viselése kötelező! Ha a készítmény, vagy az oldata a szembe, vagy a bőrre kerül, bő vízzel le kell mosni. Allergiás tünetek (kiütés, izzadás, nehezített légzés) jelentkezésekor a készítmény használati utasításával együtt haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

Borjaknál háromszoros túladagolásnál intoxikációs tüneteket figyeltek meg.

**14. GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!**

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

**15. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**16. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2005. november 18.

**17. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK****17.1. Rendelhetőség**

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Állatgyógyászati felhasználásra.

**17.2. Forgalmazhatóság**

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**17.3. Kiszerezési egységek**

1000 g-os, fehér, csavaros tetejű műanyagdoboz

**17.4. Törzskönyvi szám**

1493/2005. FVM

**18. LEJÁRATI IDŐ**

<Felhasználható: {hónap/év 00/0000}-ig>

**19. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA**

<Gy.sz.:>{szám}