

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. **AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**  
Dexoryl fülcsepp A.U.V.
2. **HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE**  
10 g fülcsepp tartalmaz:  
**Hatóanyagok:**  
Gentamicin-szulfát: 30 mg  
Tiabendazol: 400 mg  
Dexametazon-acetát: 9,03 mg  
**Segéd- és vivőanyagok:**  
Paraffin olaj  
Fehér vazelin
3. **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VALAMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL**  
Virbac S.A. (L.I.D.-1<sup>ère</sup> Avenue-2065 m, 06516-Carros, Franciaország)
4. **CÉLÁLLAT FAJOK**  
Kutya, macska.
5. **JAVALLAT(OK )**  
A hatóanyagokra érzékeny baktériumok, gombák és rühatkák okozta külső hallójárat gyulladás kezelésére.
6. **ADAGOLÁS CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**  
Naponta kétszer az alaposan kitisztított külső hallójáratba a tartály oldalának egyszeri, enyhe összenyomásával jutassunk kb. 0,5 ml Dexoryl fülcseppet. Becseppentés után finoman, de alaposan masszírozzuk a fül tövét a készítmény egyenletes eloszlata érdekében. A kezelést a tünetek függvényében 7-14 napon keresztül kell fenntartani.
7. **ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁSMÓD(OK)**  
Fülészeti alkalmazás.
8. **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT**  
Használat előtt felrázandó!
9. **ELLENJAVALLATOK**  
A dobhártya sérülése valamint májkárosodás esetén nem alkalmazható.  
A készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején.  
A készítmény négyzerezes túladagolása hepatotoxikus hatású.
10. **MELLÉKHATÁSOK**  
Nem ismertek.
11. **ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**  
Nem értelmezhető.
12. **KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**  
Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!  
25°C alatt, fénytől védve tárolandó.  
Felhasználható a gyártástól számított 2 évig. A tartály első felbontása utáni lejárati idő: 6 hónap.
13. **KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**  
Csak külsőleg, helyi kezelésre szabad használni.  
Kezeléskor ügyeljünk arra, hogy a tartály tartalma ne szennyeződjön.  
A tartályt használat után mindig zárjuk vissza.  
Kerüljük a szuszpenzió bőrre kerülését. A készítmény alkalmazása után kezet kell mosni.
14. **A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**  
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

**15. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2006.03.10.

**16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselőjéhez.

**16.1. Rendelhetőség**

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

**16.2. Forgalmazhatóság**

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**16.3. Kiszerezési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság**

10 g ürtartalmú műanyag cseppentős tartály papírdobozban.

**16.4. Törzskönyvi szám**

1096/1999. FVM