

Használati utasítás
Zolan 50 tablettá kutyáknak A.U.V.

Összetétel:	Nimezulid 50 mg
Gyógyszerforma:	Tabletta Kerek világossárga osztható tablettá
Gyártó/törzskönyvi engedélyes:	Virbac SA, 1ére Avenue, 2065m L.I.D., 065116 Carros, Franciaország
Célállat:	kutya
Javallat:	A gyulladás csökkentésére, a csont, ízületi és izom fájdalmak enyhítésére
Alkalmazás módja:	Szájon át, táplálékkal.
Adagolás:	5 mg nimezulid / testtömeg kilogramm naponta egyszer 3-5 egymást követő napon.
Alkalmazási útmutató:	3.5 – 20 kg közötti kutyáknak, az alábbi módon:

Testtömeg kilogramm	Tabletták száma / nap
3.5 – 6.5 kg	0.5
6.5 – 10 kg	1
10 – 15 kg	1.5
15 – 20 kg	2

Ellenjavallat:	Nem alkalmazható gyomor-bél fekélyben szenvedő, vagy vérző állatokon. Nem alkalmazható a termékre való túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható szív, máj, vagy vese betegség esetén. Nem alkalmazható vér dyscrasia esetén. Nem alkalmazható vemhes, vagy szoptatós állatoknál. Nem alkalmazható 4 hónapnál fiatalabb, vagy 3,5 kg-nál kisebb testtömegű állatoknál.
Nemkívánatos hatás:	Tipikus nemkívánatos hatás a NSAID termékekkel kapcsolatban a hányás, lágy széklet/ diarrhoea, véres széklet, csökkent étvágy, letargia. Ha a mellékhatások jelentkeznek a kezelést azonnal abba kell hagyni és ész állatorvos tanácsát kell kérni.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:	Élelmiszer termelő állatoknak nem adható
Tárolás:	Az eredeti csomagolásban 25 C alatt tárolandó. A készítmény gyermekek elől elzárva tartandó.
Figyelmeztetés:	Ne használjuk macskáknál. A vizelet és a szérum sötét sárga elszíneződése előfordulhat a kezelt állatoknál.
Munkavédelmi óvórendszabályok:	Véletlen lenyelés esetén a készítmény használati utasításával együtt az orvost haladéktalanul fel kell keresni.
Eltarthatóság:	A gyártástól számított 3 évig, felhasználható a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Rendelhetőség:	Kizárólag állatorvosi vényre. Állatgyógyászati felhasználásra.
Forgalmazhatóság:	Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.
Kiszereelés:	1 PVC/ alumínium- buboréksomagolás, amely 10, vagy 15 tablettát tartalmaz dobozonként. 2 PVC/ alumínium- buboréksomagolás, amely 10, vagy 15 tablettát tartalmaz dobozonként.
Törzskönyvi szám:	1357/2004

Környezetvédelmi előírások:

A készítmény fel nem használt maradékát, valamint a kiürült csomagolóanyagot a veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell megsemmisíteni.

Használati utasítás
Zolan 100 tableta kutyáknak A.U.V.

Összetétel:	Nimezulid 100 mg
Gyógyszerforma:	Tabletta Kerek világossárga osztható tableta
Gyártó/törzskönyvi engedélyes:	Virbac SA, 1ére Avenue, 2065m L.I.D., 065116 Carros, Franciaország
Célállat:	kutya
Javallat:	A gyulladás csökkentésére, a csont, izületi és izom fájdalmak enyhítésére
Alkalmazás módja:	Szájon át, táplálékkal.
Adagolás:	5 mg nimezulid / testtömeg kilogramm naponta egyszer 3-5 egymást követő napon.
Alkalmazási útmutató:	15 kg feletti kutyáknak, az alábbi módon:

Testtömeg kilogramm	Tabletták száma / nap
15 – 20 kg	1
20 – 30 kg	1.5
30 – 40 kg	2
40 – 50 kg	2.5
50 – 60 kg	3

Ellenjavallat:	Nem alkalmazható gyomor-bél fekélyben szenvedő, vagy vérző állatokon. Nem alkalmazható a termékre való túlérzékenység esetén. Nem alkalmazható szív, máj, vagy vese betegség esetén. Nem alkalmazható vér dyscrasia esetén. Nem alkalmazható vemhes, vagy szoptatós állatoknál. Nem alkalmazható 4 hónapnál fiatalabb állatoknál.
-----------------------	--

Nemkívánatos hatás:	Tipikus nemkívánatos hatás a NSAID termékekkel kapcsolatban a hányás, lágy széklet/ diarrhoea, véres széklet, csökkent étvágy, letargia. Ha a mellékhatások jelentkeznek a kezelést azonnal abba kell hagyni és az állatorvos tanácsát kell kérni.
----------------------------	--

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Élelmiszertermelő állatoknak nem adható

Tárolás:	Az eredeti csomagolásban 25C alatt tárolandó. A készítmény gyermekek elől elzárva tartandó.
-----------------	--

Figyelmeztetés:	Ne használjuk macskáknál. A vizelet és a szérum sötét sárga elszíneződése előfordulhat a kezelt állatoknál.
------------------------	--

Munkavédelmi óvórendszabályok:	Véletlen lenyelés esetén a készítmény használati utasításával együtt az orvost haladéktalanul fel kell keresni.
---------------------------------------	---

Eltarthatóság:	A gyártástól számított 3 évig, felhasználható a csomagoláson feltüntetett időpontig.
-----------------------	--

Rendelhetőség:	Kizárólag állatorvosi vényre. Állatgyógyászati felhasználásra.
-----------------------	--

Forgalmazhatóság:	Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak.
--------------------------	---

Kiszerelés:	1 PVC/ alumínium- buboréksomagolás, amely 10, vagy 15 tablettát tartalmaz dobozonként. 2 PVC/ alumínium- buboréksomagolás, amely 10, vagy 15 tablettát tartalmaz dobozonként.
--------------------	--

Törzskönyvi szám:	1357/2004
--------------------------	-----------

Környezetvédelmi előírások:

A készítmény fel nem használt maradékát, valamint a kiürült csomagolóanyagot a veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell megsemmisíteni.